

PNEUMATISCHE RAMMSONDE PR 13

VERDICHTER- AGGREGAT VD14-B/E



Folgen Sie uns auf Instagram:
nordmeyer_geotool

● INFORMATIONEN

PNEUMATISCHE RAMMSONDE PR 13

Artikelnummer: 101351



- für leichte & mittelschwere Rammsondierung dank Zusatzgewicht 20 kg - Artikel-Nr. 101351
- pneumatischer Antrieb, Arbeitsdruck < 2 bar, (Verdichtergerät erforderlich z.B. VD 14)
- tieflochgebohrte Kolbenstange, dadurch extrem robust
- komfortable Transportstange aus verzinktem Stahl
- erfüllt Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG (Lärmschutz)
- am Einsatzort mit wenigen Handgriffen einsatzbereit

DIMENSIONEN

Fallgewichte	10 kg / Grundkörper 30 kg / mit 20 kg Zusatzgewicht
Transportstange	im Lieferumfang inbegriffen
Lärm-Emmision (LWA)	106 dB

● INFORMATIONEN

VERDICHTER- AGGREGAT VD14-B/E

Verdichter-Aggregat VD 14-B: Artikelnummer 101371

Verdichter-Aggregat VD 14-E: Artikelnummer 106170



VD14-B (Benzinantrieb)

- Das Verdichtungsaggregat VD14 ergänzt die pneumatische Rammsonde PR13 in optimaler Weise.
- Die Kompressionseinheit ist leistungsstark und durch die konsequente Verwendung modernster Technologie extrem verschleißarm.
- Das Antriebsaggregat (Honda Benzinmotor oder Seva Elektromotor) ist in Industriequalität ausgeführt und verfügt ausreichend Kraftreserven
- Der ergonomische Tragegriff und das geringe Gewicht erleichtern den Transport im Gelände.
- Für den Baustelleneinsatz ist zudem ein Schutzkäfig lieferbar.

MODELVERGLEICH


Model

VD14-B

VD14-E

Motortyp	Benzin
Motorleistung	3 PS / 2,2 kW
Motor-Hersteller	Honda
Kompressorleistung	bis 2 bar
Gesamtgewicht	23 kg

230 V E-Motor
0,55 kW
Seva-Tec
bis 2 bar
17 kg



VD14-B (E-Motor)



KONTAKT

Nordmeyer
GEOTOOL

Nordmeyer GEOTOOL GmbH
Weststraße 6
16356 Werneuchen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 33398 9142 0
Fax: +49 (0) 33398 9142 22
Mail: info@nordmeyer-geotool.de
Web: www.nordmeyer-geotool.de

WWW.NORDMEYER-GEOTOOL.DE