

SONDIERRAUPE GTR 780

VOLLHYDRAULISCHES GERÄT
AUF RAUPEN-FAHRWERK

GESAMTGEWICHT
**DIE
LEICHTE
GTR**
500 KG



Folgen Sie uns auf Instagram:
nordmeyer_geotool

● INFORMATIONEN BASISGERÄT

SONDIER- RAUPE GTR 780

VOLLHYDRAULISCHES GERÄT
AUF RAUPENFAHRWERK

Artikelnummer: 311033



- Honda GX 270 mit Hand-Start, 1 Zylinder Benzinmotor mit 8,4 PS und 17,7 Nm Drehmoment bei 2.500 U/min, Hubraum 270 ccm, Tankkapazität 5,3 l
- SPT Schlageinheit mit 10 kg-Basis Schlaggewicht und 20 kg + 20 kg + 13,5 kg Zusatzgewichten Fallhöhenadapter für 500 mm oder 750 mm Fallhöhe
- Haltekonsolen für Ziehzyylinder, Ziehbohle und Klemmen sowie großzügige Wannen für Gestänge
- Mast für Transport klappbar und in sechs Freiheitsgrade beweglich, auf und von Erdboden senken und heben hydraulisch, seitliche Mastverstellung manuell, Mast aufrichten hydraulisch, Mast-Oberteil klappen manuell
- Mechanischer Schlagzähler
- Extrem leichte und wendige Sondierraupe, Transport noch in VW-Bus-Klasse möglich

DIMENSIONEN

Breite: 780 mm
 Länge: 2.400 mm in Transportstellung
 Höhe: 1.250 mm in Transportstellung

 Höhe Mast: 2.900 mm in Arbeitsstellung
 Gewicht: 500 kg (ohne Schlageinheit und Zubehör)



BOHRZUBEHÖR / ZUSATZOPTIONEN & ERWEITERUNGEN

ZIEHTECHNIK



Ziehzyylinder 100/10

- Zwei-Hub-Zylinder-Einheit
- Durchgang 100 mm
- Zugkraft 10 t

Artikelnummer: 311419



Ziehzyylinder 120/15

- Zwei-Hub-Zylinder-Einheit
- Durchgang 120 mm
- Zugkraft 15 t

Artikelnummer: 312018

KERNBOHR-ANLAGE



Kernbohranlage

- Durchmesser bis 150 mm
- inklusive Spübohrkopf
- für versiegelte Flächen
z.B. Asphalt, Beton oder Stein

Artikelnummer: 311042

SONDERLÖSUNGEN



Die Baugruppe der GTR 780 kann auch als Basis für eine Kunden-individuelle Speziallösung dienen.

Gerne setzen wir Ihre Wünsche in Bezug Sonderbauten um
z.B. kann die GTR 780 als Bohrraupe mit einem Hydraulikhammer ausgestattet werden.

Sprechen Sie uns gerne an.

- WEITERES ZUBEHÖR

SONDERAUSSTATTUNGEN

ZIEHAUTOMATIK

- Automatisches Umschaltventil für Ziehzyylinder

Artikelnummer: 700701

DIN SCHLAGEINHEIT 50 KG (10 KG + 20 KG + 20 KG)

- statt SPT-Schlageinheit
- Kette mit 4 Mitnehmern für schnelleres Arbeiten
- ohne Aufpreis

Artikelnummer: 341101

OPTION "LANGER MAST"

- für 2m-RKR

Artikelnummer: 310008

SCHUTZKORB FÜR SCHLAGEINHEIT

- mit Schnellverschlußsystem

Artikelnummer: 336036

DIESELMOTOR

- anstatt Benzinmotor
- kundenindividuelle Lösungen möglich

Artikelnummer: 341111

HYDRAULISCHE FAHRWERKSVERBREITERUNG

- angesteuert durch eigenes Hydraulikventil

Artikelnummer: 311068

BIO-HYDRAULIKÖL

- ohne Aufpreis

Artikelnummer: 311811

KONTAKT



Nordmeyer GEOTOOL GmbH
Weststraße 6
16356 Werneuchen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 33398 9142 0
Fax: +49 (0) 33398 9142 22
Mail: info@nordmeyer-geotool.de
Web: www.nordmeyer-geotool.de