


VERROHRTES PROBENAHMESYSTEM

RAMBO S


Ø 115 mm / Ø 100 mm / Ø 85 mm

für ungestörte Bodenproben



SYSTEMGRÖSSE Ø-115 / ÜBERSICHT	3
SYSTEMGRÖSSE Ø-115 / ARTIKEL	4
SYSTEMGRÖSSE Ø-115 / AUSSENROHR	5
SYSTEMGRÖSSE Ø-115 / LINERROHR	6
SYSTEMGRÖSSE Ø-115 / KLEMMEN & ZUBEHÖR	7
SYSTEMGRÖSSE Ø-100 / ÜBERSICHT	9
SYSTEMGRÖSSE Ø-100 / ARTIKEL	10
SYSTEMGRÖSSE Ø-100 / AUSSENROHR	11
SYSTEMGRÖSSE Ø-100 / LINERROHR	12
SYSTEMGRÖSSE Ø-100 / KLEMMEN & ZUBEHÖR	13
SYSTEMGRÖSSE Ø-85 / ÜBERSICHT	15
SYSTEMGRÖSSE Ø-85 / ARTIKEL	16
SYSTEMGRÖSSE Ø-85 / AUSSENROHR	17
SYSTEMGRÖSSE Ø-85 / LINERROHR	18
SYSTEMGRÖSSE Ø-85 / KLEMMEN & ZUBEHÖR	19
ZUBEHÖR ALLE DURCHMESSER	21
FOTOS	23


SYSTEMGRÖSSE Ø-115 / ÜBERSICHT



SYSTEMGRÖSSE Ø-115 / ARTIKEL

Pos.	Bezeichnung	Artikel
1	Schraubschneide Ø 100 mm	702003
2	Verlängerungsrohr 100 mm	702006
3	Schraubkopf Ø 100 mm	702009
4	Schraubschneide Ø 100 mm	702016
5	Verlängerungsrohr Ø 115 mm	702015
6	Gewindeadapter A/A-Whitworth 2 Gang	335095
7	Schlagkopf	335300
8	Schutzschraubaufsatz Ø 115 mm	702017
9	Schlagplatte Ø 115 mm	702018
10	Liner Ø 87 mm	338006
11	Ziehplatte Ø 115 mm	702019
12	O-Ring für Schraubkopf Ø 100 mm	702033
13	O-Ring für Schraubschneide Ø 115 mm	702031
14	Schutzring für Liner Ø 87 mm	702012
15	PE Kernfänger für Liner Ø 87 mm	338008
16	PE Kappen für Liner Ø 87 mm	312519
17	Verlängerungsrohr Ø 54 x 1.000 mm	335094

SYSTEMGRÖSSE Ø -115 / AUSSENROHR



- 702015 **Außenrohr** Ø 115 x 1.000 mm
AD 115 mm / ID 103 mm
Verrohrung im Bohrloch als Schutz gegen Absturz



- 702016 **Schraubschneide** Ø 115 mm mit O-Ring
O-Ring innen
O-Ring dichtet gegen den Schraubschneide der Linersonde ab



- 702017 **Schutzschraubaufsatz** Ø 115 mm
Schützt Gewinde vor Verschmutzung
Schützt Gewinde vor der Aufprallenergie



- 702018 **Schlagplatte** Ø 115 mm
Absorbiert die Aufprallenergie des Schlagkopfes und gibt sie an die Außenrohre weiter




- 702019 **Ziehplatte** für Ø 115 mm
Durchmesser komplett 160 mm
Durchmesser Nut 115 mm
Durchgang 103 mm
Zum Ziehen des Liners, während die Außenrohre im Boden verbleiben


SYSTEMGRÖSSE Ø-115 / LINERSONDE




- 702000 **Linersonde** Ø 100 x 1.000 mm komplett / AD 100 mm / ID 90 mm
Verlängerungsrohr 100 x 1.000 mm (702006)
Schraubschneide 100 mm mit Innen-O-Ring (702003)
Schraubkopf 100 mm mit außenliegendem O-Ring (702009)
Schutzring für Liner 87 mm (702012)



- 702006 **Verlängerungsrohr** Ø 100 x 1.000 mm
AD 100 mm / ID 90 mm
Teil der Linersonde komplett (700200)




- 702003 **Schraubschneide** Ø 100 mm mit O-Ring
O-Ring innen
Teil der Linersonde komplett (700200)



- 702031 **O-Ring** für Schraubschneide Ø 115 mm
Eingesetzt in Schraubschneide Ø 100 mm (702003)



- 702009 **Schraubkopf** Ø 100 mm
O-Ring schützt Lufteintrittsöffnung
Teil der Linersonde komplett (700200)



- 702035 **O-Ring für Schraubkopf Ø 100 mm**
Eingesetzt im Schraubkopf Ø 100 mm (702009)
O-Ring schützt Lufteintrittsöffnung



- 702012 **Schutzring** für Liner Ø 87 mm
Schützt den Rand des Liners vor steinigem Schnittgut
Teil der Linersonde komplett (700200)

SYSTEMGRÖSSE Ø -115 / KLEMMEN & ZUBEHÖR




- 333038 **Radklemme** Ø 22 - 65 mm
Zum Ziehen des Verlängerungsrohrs




- 702006 **Kugelklemme** Ø 115 - 130 mm
Zum Ziehen der Außenrohre



- 338008 **PE-Kernfänger** für Liner Ø 87 mm
Ersetzt den Schutzring (702012)
Zum Auffangen einer Bohrprobe in durchlässigem Boden




338006 **Liner Ø 87 mm**
So nehmen Sie eine ungestörte Bodenprobe



312519 **PE-Kappen für Liner Ø 87 mm**
100 Stück
Zweifarbzig 50/50 zur Markierung von Anfang und Ende der Probe


SYSTEMGRÖSSE Ø-100 / ÜBERSICHT




SYSTEMGRÖSSE Ø-100 / ARTIKEL

Pos.	Bezeichnung	Artikel
1	Schraubschneide Ø 100 mm	702003
2	Verlängerungsrohr Ø 85 x 1000 mm	702007
3	Schraubschneide Ø 85 mm	702004
4	Verlängerungsrohr 100 mm	702006
5	Schraubkopf Ø 85 mm	702010
6	Schutzschraubaufsatz Ø 100 mm	702020
7	Schlagplatte Ø 100 mm	702021
8	Liner Ø 65 mm	335205
9	Ziehplatte Ø 100 mm	702022
10	Gewindeadapter A/A-Whitworth 2 Gang	335095
11	Schlagkopf	335300
12	PE Kernfänger für Liner Ø 65 mm	335308
13	Schutzring für Liner Ø 65 mm	702013
14	PE Kappen für Liner Ø 65 mm	335214
15	O-Ring für Schraubschneide Ø 100 mm	702032
16	O-Ring für Schraubkopf Ø 85 mm	702035
17	Verlängerungsrohr Ø 54 x 1.000 mm	335094


SYSTEMGRÖSSE Ø-100 / AUSSENROHR



- 702006 **Außenrohr** Ø 100 x 1.000 mm
AD 100 mm / ID 90 mm
Verrohrung im Bohrloch als Schutz gegen Absturz



- 702003 **Schraubsschneide** Ø 100 mm mit O-Ring
O-Ring innen
O-Ring dichtet gegen die Schraubsschneide der Linersonde ab



- 702032 **O-Ring** für Schraubsschneide Ø 100 mm
Eingesetzt in der Schraubsschneide Ø 100 mm (702003)
O-Ring dichtet gegen die Schraubsschneide der Linersonde ab



- 702020 **Schutzschraubaufsatz** Ø 100 mm
Schützt Gewinde vor Verschmutzung
Schützt Gewinde vor der Aufprallenergie




- 702021 **Schlagplatte** Ø 100 mm
Absorbiert die Aufprallenergie des Schlagkopfes und gibt sie an die Außenrohre weiter




- 702022 **Ziehplatte** für Ø 100 mm
 Durchmesser komplett 160 mm
 Durchmesser Nut 100 mm
 Durchgang 90 mm
 Zum Ziehen des Liners, während die Außenrohre im Boden verbleiben

SYSTEMGRÖSSE Ø-100 / LINERSONDE




- 702001 **Linersonde** Ø 85 x 1,000 mm komplett / AD 85 mm / ID 69 mm
 Verlängerungsrohr 85 x 1.000 mm (702007)
 Schraubschneide 85 mm mit Innen-O-Ring (702004)
 Schraubkopf 85 mm mit außenliegendem O-Ring (702010)
 Schutzring für Liner 65 mm (702013)



- 702007 **Verlängerungsrohr** Ø 85 x 1.000 mm
 AD 85 mm / ID 69 mm
 Teil der Linersonde komplett (700201)




- 702004 **Schraubschneide** Ø 85 mm mit O-Ring
 O-Ring innen
 Teil der Linersonde komplett (700201)



- 702034 **O-Ring** für Schraubschneide Ø 85 mm
 Eingesetzt in Schraubschneide Ø 85 mm (702004)



702010 **Schraubkopf Ø 85 mm**
O-Ring schützt Lufteintrittsöffnung
Teil der Linersonde komplett (700201)



702033 **O-Ring für Schraubkopf Ø 85 mm**
Eingesetzt in Schraubkopf Ø 85 mm (702010)
O-Ring schützt Lufteintrittsöffnung



702013 **Schutzring für Liner Ø 65 mm**
Schützt den Rand des Liners vor steinigem Schüttgut
Teil der Linersonde komplett (700201)

SYSTEMGRÖSSE Ø-100 / KLEMMEN & ZUBEHÖR




333038 **Radklemme Ø 22 - 65 mm**
Zum Ziehen des Verlängerungsrohrs




333006 **Kugelklemme Ø 95 - 108 mm**
Zum Ziehen der Außenrohre



- 335308 **PE-Kernfänger** für Liner Ø 65 mm
Ersetzt den Schutzring (702013)
Zum Auffangen einer Bohrprobe in durchlässigem Boden




- 335205 **Liner** Ø 65 mm
So nehmen Sie eine ungestörte Bodenprobe



- 335214 **PE-Kappen** für Liner Ø 65 mm
100 Stück
Zweifarbig 50/50 zur Markierung von Anfang und Ende der Probe

SYSTEMGRÖSSE Ø-85 / ÜBERSICHT



SYSTEMGRÖSSE Ø-85 / ARTIKEL

Pos.	Bezeichnung	Artikel
1	Verlängerungsrohr Ø 85 x 1000 mm	702007
2	Schraubschneide Ø 85 mm	702004
3	Gewindeadapter A/A-Whitworth 2 Gang	335095
4	Schlagkopf	335300
5	Schlagplatte Ø 85 mm	702024
6	Schutzschraubaufsatz Ø 85 mm	702023
7	Ziehplatte Ø 80	702025
8	O-Ring für Schraubschneide Ø 85 mm	702034
9	Schutzring für Liner Ø 46 mm	702014
10	PE-Kernfänger für Ø 46 mm Liner	335608
11	Verlängerungsrohr Ø 54 x 1.000 mm	335094
12	Schraubschneide Ø 60mm	702005
13	Verlängerungsrohr Ø 60x1000 mm	702008
14	PVC-Liner Ø 46mm x 1000 mm x 1mm	335603
15	Schraubkopf Ø 60 mm	702011
16	O-Ring für Schraubkopf Ø 60 mm	702037
17	PE Kappen für Liner Ø 46 mm	319107


SYSTEMGRÖSSE Ø-85 / AUSSENROHR



- 702007 **Außenrohr** Ø 85 x 1.000 mm
AD 85 mm / ID 69 mm
Verrohrung im Bohrloch als Schutz gegen Absturz



- 702004 **Schraubschneide** Ø 85 mm mit O-Ring
O-Ring innen
O-Ring dichtet gegen den Schraubschneide der Linersonde ab



- 702034 **O-Ring** für Schraubschneide Ø 85 mm
Eingesetzt in Schraubschneide Ø 85 mm (702004)
O-Ring dichtet gegen die Schraubschneide der Linersonde ab



- 702023 **Schutzschraubaufsatz** Ø 85 mm
Schützt Gewinde vor Verschmutzung
Schützt Gewinde vor der Aufprallenergie




- 702024 **Schlagplatte** Ø 85 mm
Absorbiert die Aufprallenergie des Schlagkopfes und gibt sie an die Außenrohre weiter




- 702025 **Ziehplatte** für Ø 85 mm
Durchmesser komplett 160 mm
Durchmesser Nut 85 mm
Durchgang 69 mm
Zum Ziehen des Liners, während die Außenrohre im Boden verbleiben

SYSTEMGRÖSSE Ø-85 / LINERSONDE



- 702002 **Linersonde** Ø 60 x 1.000 mm komplett / AD 60 mm / ID 48 mm
Verlängerungsrohr 60 x 1.000 mm (702008)
Schraubschneide 60 mm mit Innen-O-Ring (702005)
Schraubkopf 60 mm mit außenliegendem O-Ring (702011)
Schutzring für Liner 46 mm (702014)




- 702008 **Verlängerungsrohr** Ø 60 x 1.000 mm
AD 60 mm / ID 48 mm
Teil der Linersonde komplett (700202)



- 702005 **Schraubschneide** Ø 60 mm mit O-Ring
O-Ring innen
Teil der Linersonde komplett (700202)



- 702011 **Schraubkopf** Ø 60 mm
O-Ring schützt Lufteintrittsöffnung
Teil der Linersonde komplett (700202)



- 702037 **O-Ring für Schraubkopf** Ø 60 mm
Eingesetzt im Schraubkopf Ø 85 mm (702011)
O-Ring schützt Lufteintrittsöffnung



- 702014 **Schutzring** für Liner Ø 46 mm
Schützt den Rand des Liners vor steinigem Schüttgut
Teil der Linersonde komplett (700202)

SYSTEMGRÖSSE Ø-85 / KLEMMEN & ZUBEHÖR




- 333038 **Radklemme** Ø 22 - 65 mm
Zum Ziehen des Verlängerungsrohrs




- 333005 **Kugelklemme** Ø 80 - 90 mm
Zum Ziehen der Außenrohre



- 335608 **PE-Kernfänger** für Liner Ø 46 mm
Ersetzt den Schutzring (702014)
Zum Auffangen einer Bohrprobe in durchlässigem Boden



335603 **Liner Ø 46 mm**
So nehmen Sie eine ungestörte Bodenprobe




335006 **PE-Kappen für Liner Ø 46 mm**
100 Stück
Zweifarbzig 50/50 zur Markierung von Anfang und Ende der Probe

ZUBEHÖR ALLE DURCHMESSER



- 335095 Gewindeadapter A/A**
2 Kurse auf Whitworth
Verbindet Schraubkopf mit Schlagkopf und nach dem ersten Meter mit Verlängerungsrohr




- 335094 Verlängerungsrohr** Ø 54 x 1.000 mm
2 Gewinde innen/ außen
Verlängerungsstab für Linersonde



- 336150 Montageschlüssel SW 39**
Länge 700 mm
Zum Trennen der Taststangen und des Zubehörs



- 312179 Kettenzange** 55 mm bis 125 mm
So trennen Sie die Schutzverrohrung



- 312068 Zapfenschlüssel** 50 mm bis 120 mm
So lösen Sie den Schraubschneide



- 335093 **Schlagkopf**
Innerhalb Whitworthgewinde
Kurze Ausführung für das Amboss-Messingstück
Absorption der Schlagenergie des Schlaggerätes



- 371076 **Gabelplatte SW 39**
Mit Aufhängeschlaufe für Wimpel
Verhindert das Durchrutschen des Verlängerungsrohrs
So entfernen Sie die Linersonde aus dem Bohrloch



- 312416 **Schmiermittel für Gewinde**
Hält die Gewindegänge jederzeit am Laufen und schützt vor
Verschmutzung



- 610341 **Drahtbürste**
So reinigen Sie die Gewinde

FOTOS



Nordmeyer GEOTOOL GmbH
Weststraße 6
16356 Werneuchen (bei Berlin)

Tel: +49 (0) 33398 9142-0
E-Mail: info@nordmeyer-geotool.de